Ficha CIG 9800

Museu d´Arqueologia de Catalunya - Girona

Núm. Inventario: 2682


Procedencia: Empúries
Contexto: Indeterminado
Cronología: 200 - 100
Coordenadas: 42.13476 - 3.1206
URL: https://www.bd.iberiagraeca.net/fichas/9800

IMÁGENES





Empúries, MAC-G 2682
TREMOLEDA, J., SANTOS, M. 2013



Ánfora Rodia
Dicocer

BIBLIOGRAFÍA

CANOS 1996-1997 - **I. Canós:** Revisió de les inscripcions gregues conservades a Girona, *Annals de l'Institut d'Estudis Gironins* 37, Girona, 639-653.
(p. 645) [+ inf.]
GARCIA SANCHEZ 1999 - **M. García Sánchez:** Epigrafía anfórica griega de Empúries, *Pyrenae* 30, Barcelona, 223-242.
(p. 231, nº 15) [+ inf.]
CANOS 2002 - **I. Canós:** *L'epigrafia grega a Catalunya,* Hungarian Polis Studies (HPS) 9, Debrecen.
(p. 189, no 230, lam. XCIV)
TREMOLEDA/SANTOS 2013 - **J. Tremoleda, M. Santos:** El comercio oriental en época helenística: los sellos anfóricos, *in*: DE HOZ, Mª.P./MORA, G. (eds.), *El Oriente griego en la Península Ibérica. Epigrafía e Historia,* Bibliotheca Archaeologica Hispana 39, Real Academia de la Historia, Madrid, 61-110.

(p. 65. p. 98. fig. 6, 4) [+ inf.]

CERÁMICA

Origen: Rodas
Forma: Ánfora de transporte
Tipo: A-GRE Rho0
Parte Conservada: Asa
Trans: EPI[-]E[---]E[---]INZI [--] 7
Tipo: Estampada
Posición: Asa

Marcas e Inscripciones:

> **Marca 1: Tipo:** Estampada, , **Lengua:** Griego, , **Posición:** Asa, , **Transcripción:** "*EPI[-]E[---]E[---]INZI [--] 7*"

Observaciones: Según Tremoleda/Santos 2013: la pieza presenta "Sello circular con la rosa inscrita en el centro e inscripción en cartela exterior, de 26 mm. de diámetro con letras de 4 mm. Se trata del nombre del magistrado rodio en genitivo, precedido de la preposición EPI, se completaría seguramente con el nombre del mes rodio, que corresponde a la cosecha". La clasificación tipològica ha sido realizada con la consulta en linea del estado actual del banco de datos de DICOCER (M. Py, coord.): http://www.syslat.fr/SLC/DICOCER/d.index.html

Autor: Conxita Ferrer (CIG)

Supervisor: Xavier Aquilué (CIG)

Fecha: 25-10-2018

Control F. Cerámica: Revisada