Ficha CIG 9898

Museu d´Arqueologia de Catalunya - Empúries


Núm. Inventario: MAC EMP-01080

Procedencia: Empúries
Contexto: Ciudad Romana 1957, Este casa romana Nº1
Cronología: 200 - 100
Coordenadas: 42.13476 - 3.1206
URL: https://www.bd.iberiagraeca.net/fichas/9898

IMÁGENES



Empúries, MAC EMP-01080
TREMOLEDA, J., SANTOS, M. 2013



Ánfora Rodia
Dicocer

BIBLIOGRAFÍA

GARCIA SANCHEZ 1999 - **M. García Sánchez:** Epigrafía anfórica griega de Empúries, *Pyrenae* 30, Barcelona, 223-242.
(p. 235, nº 27) [+ inf.]
CANOS 2002 - **I. Canós:** *L'epigrafia grega a Catalunya,* Hungarian Polis Studies (HPS) 9, Debrecen.
(p. 179, nº 206, lam. LXXXII)
TREMOLEDA/SANTOS 2013 - **J. Tremoleda, M. Santos:** El comercio oriental en época helenística: los sellos anfóricos, *in*: DE HOZ, Mª.P./MORA, G. (eds.), *El Oriente griego en la Península Ibérica. Epigrafía e Historia,* Bibliotheca Archaeologica Hispana 39, Real Academia de la Historia, Madrid, 61-110.
(p. 68 p. 100. fig. 8, 24a) [+ inf.]

CERÁMICA

Origen: Rodas
Forma: Ánfora de transporte
Tipo: A-GRE Rho0
Parte Conservada: Asa
Trans: IPPOKRATEYS
Tipo: Estampada
Posición: Asa

Marcas e Inscripciones:

> **Marca 1: Tipo:** Estampada, , **Lengua:** Griego, , **Posición:** Asa, , **Transcripción:** "*IPPOKRATEYS*"

Observaciones: Según Tremoleda/Santos 2013: “La pieza apareció el dia 3 de diciembre de 1957 en la ciudad romana, según lleva escrito “al este de la casa num. 1, parcela de mas al sur”. Sello circular con doble cartela, con la rosa inscrita en la interior y el nombre del fabricante en la exterior. Mide 30 mm. de diámetro, con las letras de 4 mm. Hay un sello secundario, en una cartela cuadrangular simple, de 15 por 8 mm., con un símbolo diminuto en el interior, que podría ser una flor o un busto de Helios". La clasificación tipològica ha sido realizada con la consulta en linea del estado actual del banco de datos de DICOCER (M. Py, coord.): http://www.syslat.fr/SLC/DICOCER/d.index.html

Autor: Conxita Ferrer (CIG)

Supervisor: Xavier Aquilué (CIG)

Fecha: 29-10-2018

Control F. Cerámica: Revisada